

ПРОТОКОЛ

заочного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Тюменской области

г. Тюмень

17 мая 2021 года

№ 7

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Губернатор Тюменской области Моор А.В.

Секретарь Комиссии

Семенов А.А.

Заместители председателя

Вахрин В.М., Хачатрян А.А., Козлов Е.В.

Члены Комиссии

Шустов С.В., Остроумов Л.С.,
Михнович А.В., Белявский П.В.,
Грамотин Д.В., Морозова Т.В.,
Логинова Н.В., Таранов М.В., Уляшева Е.Т.,
Чейметов В.Н., Шульц В.Н., Якуба Н.В.

Приглашенные

Теплоухова Л.З., Мамонтова О.В.

ПОВЕСТКА:

1. О проведении экстренной (безотлагательной) эвакуации населения.

СЛУШАЛИ:

Информация Хачатрян А.А., начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области:

Складывается сложная ситуация с лесными и ландшафтными пожарами в районе д. Железный Перебор, д. Пышминка, социальных объектов и объектов экономики, расположенных в районе 28-км Ялutorовского тракта в Тюменском муниципальном районе. Существует реальная угроза перехода пожаров на жилые дома, здания и сооружения, находящиеся на территории указанных объектов. Существует угроза жизни и здоровью людей проживающих и находящихся в указанных населенных пунктах и объектах. Предлагаю провести экстренную (безотлагательную) эвакуацию населения из д. Железный Перебор, д. Пышминка, социальных объектов и объектов экономики, расположенных в районе 28-км Ялutorовского тракта в Тюменском муниципальном районе.

РЕШИЛИ:

1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Провести экстренную (безотлагательную) эвакуацию населения из д. Железный Перебор, д. Пышминка, социальных объектов и объектов экономики, расположенных в районе 28-км Ялуторовского тракта в Тюменском муниципальном районе.
3. Рекомендовать Теплоуховой Л.З., заместителю Губернатора Тюменской области - руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах:
 - 3.1. Определить должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство проведением эвакуации.

Губернатор Тюменской области,
Председатель Комиссии



А.В. Моор